

SKILLFULL

Fiche produit et fiche technique



Skillfull

Le Skillfull est un produit conçu pour recharger de nombreux appareils électroniques de façon simultanée en occupant le moins d'espace possible. Rationnel et fonctionnel, il peut recharger smartphones, tablettes, terminaux de paiement, liseuses, ect..

Le produit est positionné sur roulette pour un maniement plus aisé de l'armoire. De plus l'ensemble des produits peut être sécurisé, notamment la nuit, à l'aide d'un volet roulant dont l'ouverture et la sécurisation se font via un clavier digicode à 4 chiffres.


C'est une solution simple et intuitive à laquelle sont déjà habitués les utilisateurs (moins de 20 secondes pour sécuriser l'armoire). En cas d'oubli, un code maître permet le déblocage de l'armoire.




TOUS APPAREILS
ÉLECTRONIQUES



SÉCURISATION PAR
DIGICODE



COMPACTE



60, 80 OU
160 ESPACES
DE RECHARGEMENT

Fonctionnement du code 4 chiffres positionné
sur la partie haute du produit :

- 1 Fermez le volet roulant
du Skillfull
- 2 Composez un code à 4 chiffres et
appuyez sur valider
- 3 Tournez le verrou
- 4 Composez le même code pour
ouvrir le Skillfull



Skillfull ouvert

Skillfull fermé

Emprise au sol : 0,24 m² (0,60x0,40)

Éléments techniques & spécifications

Skillfull 60	Borne de rechargement pour 60 appareils
Marque et modèle	Marque déposée à l'I.N.P.I. sous le numéro 4139753
Dimensions	40x60x125cm (hauteur incluant les roues)
Poids	50kg
Alimentation	1 prise 16 A monophasé courant fort
Positionnement de l'alimentation	L'alimentation est positionnée sous l'appareil afin d'optimiser l'espace
Consommation électrique vide	0 W
Consommation électrique plein	1200 W
Nombre de ports de rechargement	60 ports de rechargement USB
Nombre de câbles de rechargement USB-C	30 câbles
Nombre de câbles de rechargement Micro USB	30 câbles
Couleurs des séparateurs	Séparateurs de couleur noire pour les TPE et de couleur blanche pour les smartphones
Puissance de charge	2,1 A - AGT (Agile charging technology)
Norme	CE, FCC, utilisation indoor
Fermeture du volet roulant	Digicode 4 chiffres
Couleur	Couleur des séparateurs : noir, blanc ou gris de série. Autres couleurs sur demande
Structure - matériaux	ISO 10204 steel / Interpon 610

Emprise au sol : 0,24 m² (0,60 x 0,40)



Personnalisation des connectiques : possible
 Personnalisation des séparateurs : possible
 Personnalisation de la machine : possible

Éléments techniques & spécifications

Skillfull 80	Borne de rechargement pour 80 appareils
Marque et modèle	Marque déposée à l'I.N.P.I. sous le numéro 4139753
Dimensions	50x60x125cm (hauteur incluant les roues)
Poids	60kg
Alimentation	1 prise 16 A monophasé courant fort
Positionnement de l'alimentation	L'alimentation est positionnée sous l'appareil afin d'optimiser l'espace
Consommation électrique vide	0 W
Consommation électrique plein	1600 W
Nombre de ports de rechargement	80 ports de rechargement USB
Nombre de câbles de rechargement USB-C	40 câbles
Nombre de câbles de rechargement Micro USB	40 câbles
Couleurs des séparateurs	Séparateurs de couleur noire pour les TPE et de couleur blanche pour les smartphones
Puissance de charge	2,1 A - AGT (Agile charging technology)
Norme	CE, FCC, utilisation indoor
Fermeture du volet roulant	Digicode 4 chiffres
Couleur	Couleur des séparateurs : noir, blanc ou gris de série. Autres couleurs sur demande
Structure - matériaux	ISO 10204 steel / Interpon 610

Emprise au sol : 0,30 m² (0,60 x 0,50)



Personnalisation des connectiques : possible
 Personnalisation des séparateurs : possible
 Personnalisation de la machine : possible

Éléments techniques & spécifications

Skillfull 160	Borne de rechargement pour 160 appareils -
Marque et modèle	Marque déposée à l'I.N.P.I. sous le numéro 4139753
Dimensions	50x70x175cm (hauteur incluant les roues)
Poids	110kg
Alimentation	1 prise 32A monophasé courant fort ou 2 prises 16A monophasé courant fort
Positionnement de l'alimentation	L'alimentation est positionnée sous l'appareil afin de gagner de l'espace
Consommation électrique vide	0 W
Consommation électrique plein	3250W
Nombre de ports de rechargement	160 ports de rechargement USB
Nombre de câbles de rechargement USB-C	60 câbles
Nombre de câbles de rechargement Micro USB	120 câbles
Couleurs des séparateurs	5 étagères de chargement renforcées. Couleurs différentes pour chaque appareil : noir, blanc, gris et vert. (couleurs modifiables)
Puissance de charge	2,1 A - AGT (Agile charging technology)
Norme	CE, FCC, utilisation indoor
Fermeture du volet roulant	Digicode 4 chiffres
Couleur	Couleur des séparateurs : noir, blanc ou gris de série. Autres couleurs sur demande

Structure - matériaux

ISO 10204 steel / Interpon 610

Emprise au sol : 0,35 m² (0,70 x 0,50)



Personnalisation des connectiques : possible
 Personnalisation des séparateurs : possible
 Personnalisation de la machine : possible

