

CLASSIC +

Fiche produit & fiche technique



The
Charging
Place

Classic +

Cette borne compacte et sécurisée propose jusqu'à **12 casiers** de rechargement permettant la recharge de l'ensemble des **smartphones** et **tablettes** du marché. Elle permet également la recharge d'**appareils électroniques** (cigarette électronique, EarPods, ...) et, si choix de l'option, de petits ordinateurs portables grâce à la **prise universelle** qui se trouverait dans chaque casier.

L'ensemble de nos **câbles** (Lightning / USB-C), **très robustes**, bénéficient de la garantie constructeur. L'intensité de recharge est contrôlée et adaptée en fonction de l'appareil en charge.

L'ouverture et la sécurisation des casiers se font via un **clavier digicode à 4 chiffres**. C'est une solution **simple & intuitive** à laquelle sont déjà habitués les utilisateurs (moins de 20 secondes pour mettre son smartphone à charger).

En cas d'oubli, un **code maître** permet le déblocage du casier.



SMARTPHONES
& TABLETTES




SÉCURISATION PAR
DIGICODE



12 CASIERS
SÉCURISÉS

SIMPLE D'UTILISATION

- 1 **Branchez** votre téléphone & **fermez** le casier
- 2 **Composez** un code à 4 chiffres et appuyez sur valider
- 3 **Tournez** le verrou
- 4 **Composez** le même code pour récupérer votre téléphone



Emprise au sol avec la platine : **0,40m² (0,75x0,53)**

Tutoriel d'utilisation : <https://www.youtube.com/watch?v=zftBmtnOFag>

Éléments techniques & spécifications

Engagé avec



Classic +	Borne de rechargement pour 12 smartphones
Marque et modèle	Marque déposée à l'I.N.P.I. sous le numéro 4139753
Dimensions	182x48,5x38cm (machine) - 75x53,5cm (socle)
Poids	88kg
Alimentation	Prise classique 230V
Consommation électrique	120W
Nombre de casiers	12
Dimensions des casiers	9x30x23,5cm (hauteur x largeur x profondeur)
Chargeurs par casier	2 (Lightning et USB-C)
Puissance de charge	2,4A
Norme	CE, PMR
Fermeture des casiers	L'ouverture et la fermeture des casiers se font à l'aide d'un code à 4 chiffres
Traçabilité - Reporting	/
Écran - interface	/
Couleur	Blanc brillant RAL 9003
Structure - matériaux	Acier peint epoxy 1mm
Signalétique lumineuse	/
Monétisable	/



Design



Habillage intégral



Habillage partiel



STADE DE FRANCE
HABILLAGE INTÉGRAL



CHAMPIONNAT AMUNDI EVIAN
HABILLAGE INTÉGRAL



CHÂTEAU DE VERSAILLES
SANS HABILLAGE



LA REF 2023
HABILLAGE PARTIEL



BNP PARIBAS
HABILLAGE INTÉGRAL



ÉVÈNEMENT IDELIA
HABILLAGE INTÉGRAL