

GAMME OUTDOOR



NOMADE 24

NOTRE STATION DE RECHARGE

pour un service en extérieur

OUTDOOR N24

Pensée pour les environnements extérieurs, **la station OUTDOOR N24** propose jusqu'à **24 batteries portatives en libre-service**, prêtes à recharger **tous les smartphones et tablettes du marché**.

Chaque batterie possède trois câbles : **Lightning, Micro-USB et USB-C**.

Un indicateur lumineux permet de connaître le **niveau de charge** de chaque batterie.

Déjà déployée sur de grands événements, la outdoor N24 est **solide et facilement repérable**, sa structure est conçue pour résister aux intempéries, assurant un service continu quelles que soient les conditions climatiques.

Personnalisable aux couleurs de votre marque, elle devient aussi un support de communication efficace. Un **écran 15,6"** permet la diffusion de contenu vidéo en local.

Un fonctionnement simple et immédiat : L'utilisateur scanne le QR code sur la borne et récupère instantanément une batterie prête à l'emploi.

Le **système est entièrement personnalisable** : caution de 35 € optionnelle, location gratuite ou payante, notifications SMS/email pour suivre et rappeler la restitution...




CONNECTIVITÉ

1 CÂBLE TRIDENT : Lightning, Micro-USB, USB-C



BATTERIES PORTATIVE

IDÉAL POUR UNE RECHARGE EN MOBILITÉ



ÉCRAN VIDÉO 15,6"



FastCharge



SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE
PAR QR CODE



Superficie au sol = 0,2 m²

Éléments techniques & spécifications

NOMADE 24

Borne de recharge comprenant 24 batteries portatives

Marque et modèle	Marque déposée à l'I.N.P.I. sous le numéro 4139753
Dimensions	176,4x50x40cm (borne) 15x6,8x1,4cm (batterie)
Poids	/
Capacité des batteries	5 500 mAh 3,7mv 20.35Wh (Compatible fast charging)
Puissance de charge	Adaptable à plusieurs protocoles de fast charge - Recharge complètement un Huawei Mate 30 en 1h - Recharge 50% un Iphone 13 en 35min
Type de batterie	Li-Polymer batterie
Entrée batterie	5V - 2A
Sortie batterie	Type C : 5V- 3A / Lightning : 5V- 2,4A / Micro USB : 5V - 2A
Alimentation	Prise classique 230V
Norme	CCC, RCM, FCC, CE, RoHS, KC, PSE
Traçabilité - Reporting	/
Écran	15,6"
Structure - Matériaux	Valchromat traité
Signalétique lumineuse	/
Monétisable	/



DESIGN

BORNE OUTDOOR N24



Habillage intégral

PHOTOS

Implantations clients

