

FICHE TECHNIQUE

➔ **CLASSIC WALL**

NOS BORNES DE CHARGEMENT AVEC CASIERS

Sécurisation par digicode à 4 chiffres

Classic Wall

Le **Classic Wall** permet la recharge de **nombreux appareils électroniques** tels que les smartphones, les tablettes ou encore les ordinateurs portables. Cette station de rechargement est composée de **20 casiers sécurisés** dans lesquels se trouvent câbles et prises électriques.

Grâce à des casiers avec une **taille optimisée**, la borne peut recharger tout type d'ordinateurs portables (**jusqu'au format 17"**). Ses portes transparentes permettent de vérifier le contenu du casier d'un seul coup d'oeil.

L'ensemble de nos **câbles** (Lightning / Micro-USB / USB-C), **très robustes**, bénéficient de la garantie constructeur. **L'intensité de recharge** est contrôlée et adaptée en fonction de l'appareil en charge.

L'ouverture et la sécurisation des casiers se font via **un clavier digicode à 4 chiffres**. C'est une solution **simple & intuitive** à laquelle sont déjà habitués les utilisateurs (moins de 20 secondes pour mettre son smartphone à charger).

En cas d'oubli, un **code maître** permet le déblocage du casier.



Superficie au sol : 0,36 m²



SMARTPHONES,
TABLETTES &
ORDINATEURS PORTABLES



SÉCURISATION PAR
DIGICODE



20 CASIERS
SÉCURISÉS



1 PRISE SECTEUR
UNIVERSELLE ET
CÂBLE TRIDENT PAR CASIER

SIMPLE D'UTILISATION

- 1 **Branchez** votre ordinateur sur la prise & **fermez** le casier
- 2 **Composez** un code à 4 chiffres et appuyez sur valider
- 3 **Tournez** le verrou
- 4 **Composez** le même code pour récupérer votre ordinateur

Éléments techniques & spécifications

Engagé avec



CLASSIC WALL

Armoire de recharge pour 20 appareils

| | |
|--|--|
| Marque et modèle | Marque déposée à l'I.N.P.I. sous le numéro 4139753 |
| Dimensions | 190 x 90 x 40cm |
| Poids | 150kg |
| Alimentation | 2 prises classiques - 220V/32A |
| Consommation électrique | 240W (câbles), 1 500W (prises électriques) |
| Nombre de casiers | 20 |
| Dimensions des casiers | 13 x 31,5 x 37,5cm (hauteur x largeur x profondeur) |
| Port de charge et Puissance de charge | Par casier : 1 Prise classique 220V/16A 1 câble 3 en 1 (Lightning, USB-C, Micro USB) /2,4A 2 ports USB /2,4A |
| Norme | CE, PMR |
| Ouverture / Fermeture des casiers | L'ouverture et la fermeture des casiers se font à l'aide d'un code à 4 chiffres |
| Couleur | Blanc brillant, noir brillant et gris anthracite |
| Structure - Matériaux | Acier peint époxy 1mm |
| Monétisable | / |



Intérieur du casier



1 Prise classique
1 câble 3 en 1 (Lightning, USB-C, Micro USB)
2 ports USB

Existe en différents autres coloris

(Minimum de commande requis)



Gris et noir



Blanc

Design



Habillage partiel
Uniquement

Photos

Implantations clients

